

Očekávané výsledky po aplikaci "Zdravého hnojiva" světlého i tmavého v růstových fázích



KLÍČENÍ

- zvyšuje zdraví a sílu sazenic
- vyšší podíl přežití
- snižuje šok z přesazování
- podporuje růst ranných kořenů
- silnější rostliny během celého životního cyklu
- regenerace půdních funkcí




RANÝ RŮST

- zlepšuje vývoj kořenového systému
- zvětšuje plochu kořenů
- lepší příjem živin a vody
- vyšší odolnost vůči stresu, jako je sucho, mráz, UV záření, přenos zbytků pesticidů
- regenerace půdních funkcí



VEGETATIVNÍ RŮST

- podporuje chlorofyl a fotosyntézu
- vyšší účinek dusíku
- více listů a biomasy
- zvýšená rychlost růstu
- urychluje nástup výnosu
- vyšší odolnost vůči chorobám
- regenerace půdních funkcí



PŘED A BĚHEM KVĚTENÍ




- pomáhá při iniciaci kvetení a zvyšuje počet květů
- zlepšuje životaschopnost pylu
- chrání před stresem (teplota, sucho)
- zabraňuje opadávání
- maximalizuje konečnou úrodu



PO ODKVĚTU

- zvyšuje obsah cukru plodů
- lepší chuť a aroma
- prodlužuje trvanlivost
- zvyšuje hmotnost semen/ovoce
- snižuje poškození plodů
- stabilizuje úrodu
- regenerace půdních funkcí, rozklad posklizňových zbytků





SAZENICE / PŘEVÝSADBA

-  Ošetřete sadbový materiál, zejména kořeny sazenic.
-  Postříkejte nebo namočte kořeny, hlízy a semena.
-  Použijte "Zdravé hnojivo tmavé" v 1% koncentraci nebo "Zdravé hnojivo světlé" v 5% koncentraci.

Jak aplikovat



OSTATNÍ FÁZE

-  Pro dosažení nejvyšší účinnosti postříkem na list.
-  Pokud možné, záливka v blízkosti kořenů.
-  Pro větší účinek použijte více opakování listové aplikace.
-  Pro dosažení nejlepších výsledků použijte zdravé hnojivo tmavé v 5% koncentraci.

Dávkování

Na stromy a keře použijte 1 l přípravku na každých 10 l vody - **dávka: 0,2 l/10 m²**.

Na všechny ostatní plodiny použijte 0,5 l přípravku na každých 10 l vody - **dávka 0,1 l/10 m²**.

Vždy minimálně 5 dávek za vegetaci.

APLIKACE


PRODUKT	KDY	FUNKCE	DÁVKA	FREKVENCE
Zdravé hnojivo světlé	Raná stadia – růst listů a před kvetením, 10-30°C	Zvyšuje chlorofyl, brzkou vitalitu a odolnost vůči chladu	0,15 l/10 m ²	1-2 x foliární aplikace
Zdravé hnojivo tmavé	Ve všech stádiích, zejména během období infekce/stresu, 10-30°C	Sys. získaná, indukovaná rezist. SAR a ISR; tolerance vůči stresu (UV, sucho, choroby)	0,05 - 0,2 l/10 m ²	2-3 x foliární aplikace

VINOHRADY

Pozorované efekty:

- Větší tolerance vůči nízkým teplotám v brzkých stádiích růstu bez zpomalení růstu
- Silnější odolnost rostlin a snížený výskyt chorob (např. padlí, černá hniloba, Botrytis, Fytoplasma)
- Podpora regenerace po infekcích, jako je Stolbur / Bois noir (BN)
- Zlepšená tolerance vůči stresu z tepla a sucha
- Méně spálených bobulí sluncem
- Větší a těžší trásně hroznů
- Vyšší vitalita a růst
- Více trásní hroznů na vinici
- Vyšší výnosy a vyšší kvalita
- Lepší vyzrávání dřeva
- Regenerace půdy

Zvyšte frekvenci/dávkování během tlaku/příznaků škůdců nebo chorob. Aplikujte po dešti (ne před) pro aktivaci systémové získané (SAR) a indukované (ISR) rezistence.



APLIKACE


PRODUKT	KDY	FUNKCIA	DÁVKA	FREKVENCE
Zdravé hnojivo světlé	Rané stadium a vegetativní růst, před/po mrazu	Zvyšuje růst a chlorofyl, časnou vitalitu a odolnost proti chladu	0,1 l / 10 m ²	2 listové aplikace
Zdravé hnojivo tmavé	Ve všech stadiích, zejména během období infekce/před obdobím sucha	Zvětšuje kořenový systém, aktivuje SAR a ISR; zlepšuje odolnost vůči suchu a chorobám	0,05 l / 10 m ²	2-3 listové aplikace

BRAMBORY

Pozorované efekty:

- Vyšší výnos
- Jednotnější hlízy
- Větší a těžší hlízy
- Více hlíz na rostlinu
- Zlepšená imunita a systémová odolnost (SAR a ISR) a méně chorob
- Brambory vyšší kvality a zlepšení chuti
- Delší trvanlivost
- Zlepšená účinnost využití vody
- Zvýšená účinnost využití dusíku a fosforu
- Zlepšená tolerance vůči teplu a suchu
- Regenerace půdy

Neaplikovat před očekávaným deštěm, min. 8 hodin na vstřebání, 10-30°C, aplikace po dešti k aktivaci systémové rezistence SAR a ISR.



APLIKACE


PRODUKT	KDY	FUNKCE	DÁVKA	FREKVENCE
Zdravé hnojivo světlé	Raná stadia a vegetativní a reprodukční růst, před/po mrazu	Zvyšuje růst a chlorofyl, časnou vitalitu a odolnost vůči chladu	0,1 l / 10 m ²	2-3 listové aplikace
Zdravé hnojivo tmavé	Ve všech stadiích, zejména během období infekce/před období sucha	Zvětšuje kořenový systém, tvorbu květů, aktivuje SAR a ISR; zlepšuje odolnost vůči UV, suchu a chorobám, velikost plodů	0,1 l / 10 m ²	2-3 listové aplikace

JAHODY

Pozorované efekty:

- Lepší tolerance vůči šoku z přesazení
- Rychlejší růst po přesazení / po zimě
- Vyšší vitalita
- Lepší přezimování a menší poškození mrazem
- Víc květů a víc plodů na rostlinu
- Větší plody
- Vyšší obsah cukru/Brix
- Lepší chuť a aroma
- Minimální spáleniny od slunce
- Zlepšená imunita a méně chorob
- Mnohem vyšší výnos (až do 60 %)
- Regenerace půdy

Neaplikovat před očekávaným deštěm, min. 8 hodin na vstřebání, 10-30°C, aplikace po dešti k aktivaci systémové rezistence SAR a ISR.



APLIKACE

PRODUKT	KDY	FUNKCE	DÁVKA	FREKVENCE
Zdravé hnojivo světlé	Raná stadia – růst listů a před kvetením, před/po mrazu	Zvyšuje chlorofyl, časnou vitalitu, odolnost proti chladu, sílu listů a květů	0,15 l/10 m ² (5%)	2 x foliární aplikace
Zdravé hnojivo tmavé	Ve všech stadiích, zejména během období infekce/stresu, 10-30°C	Systémem získaná, indukovaná rezistence SAR a ISR; tolerance vůči stresu (UV, sucho, choroby)	0,2 - 0,3 l/10 m ² (7-10%)	3-4 x foliární aplikace

OVOCNÉ STROMY A KEŘE

Pozorované efekty:

- Lepší vývoj kořenů po výsadbě
- Lepší přezimování a vitalita na začátku sezóny
- Zlepšená uniformita kvetení a nasazování plodů
- Více květů a více plodů na strom/keř
- Vyšší vitalita a rychlejší růst
- Vyšší kvalita plodů (Brix, barva, pevnost, chuť, aroma)
- Snížený vliv stresu během kritických období
- Aktivovaná systémová odolnost a méně chorob
- Lepší vyzrávání dřeva, tvorba přírůstků
- Regenerace půdy

Zvyšte frekvenci/dávkování během tlaku/příznaků škůdců nebo chorob. Aplikujte po dešti (ne před) pro aktivaci systémové získané (SAR) a indukované (ISR) rezistence.



0,15 l/10 m²
Zdravé hnojivo světlé



TVORBA PUKŮ

POTVRZENÍ

VÝVOJ PLODŮ

ZRÁNÍ

PO SBĚRU

APLIKACE


ZELENINA

PRODUKT	KDY	FUNKCE	DÁVKA	FREKVENCE
Zdravé hnojivo světlé	Raná stadia a vegetativní a reprodukční růst, před/po mrazu	Zvyšuje růst a chlorofyl, časnou vitalitu a odolnost vůči chladu	0,1 l / 10 m ²	2-3 listové aplikace
Zdravé hnojivo tmavé	Ve všech stadiích, zejména během období infekce/před obdobím sucha	Zvětšuje kořenový systém, tvorbu květů, aktivuje SAR a ISR; zlepšuje odolnost vůči UV, suchu a chorobám, velikost plodů	0,1 l / 10 m ²	2-3 listové aplikace

Pozorované efekty:

- Lepší tolerance vůči šoku při přesazení
- Více květů a více plodů na rostlinu
- Vyšší vitalita a rychlejší růst
- Silnější a větší zelená biomasa
- Delší období plodnosti
- Aktivace systémové rezistence a méně nemocí
- Vyšší výnosy (až do 50 %)
- Zlepšená tolerance vůči teplu a suchu
- Vyšší kvalita (pevnější, lepší barva, lepší chuť)
- Delší trvanlivost
- Regenerace půdy

Neaplikovat před očekávaným deštěm, min. 8 hodin na vstřebání, 10-30°C, aplikace po dešti k aktivaci systémové rezistence SAR a ISR.



**Cibule,
Česnek,
Rajčata,
Paprika,
Okurky,
Mrkev, Salát,
Kapusta**

APLIKACE


PRODUKT	KDY	FUNKCE	DÁVKA	FREKVENCE
Zdravé hnojivo světlé	Raná stadia a vegetativní a reprodukční růst	Zvyšuje růst a chlorofyl, vitalitu a odolnost vůči chladu, zelenou biomasu	0,1 l / 10 m ²	2-3 listové aplikace
Zdravé hnojivo tmavé	Ve všech stadiích, zejména během období infekce/před obdobím sucha	Zvětšuje kořenový systém, aktivuje SAR a ISR; zlepšuje odolnost vůči UV, suchu a chorobám	0,1 l / 10 m ²	2-3 listové aplikace

BYLINKY

Pozorované efekty:

- Zlepšené klíčení semen
- Rychlejší vývoj
- Vyšší hladiny chlorofylu a rychlejší a silnější růst
- Rychlejší opětovný růst po odříznutí
- Zlepšená chuť a barva
- Regenerace půdy

Neaplikovat před očekávaným deštěm, min. 8 hodin na vstřebání, 10-30°C, aplikace po dešti k aktivaci systémové rezistence SAR a ISR.



APLIKACE


PRODUKT	KDY	FUNKCE	DÁVKA	FREKVENCE
Zdravé hnojivo světlé	Raná stadia a vegetativní růst	Zvyšuje růst a chlorofyl, časnou vitalitu a odolnost vůči chladu	0,1l / 10 m ²	2-3 listové aplikace
Zdravé hnojivo tmavé	Ve všech stadiích, zejména během období infekce/před období sucha	Zvětšuje kořenový systém, tvorbu květů, aktivuje SAR a ISR; zlepšuje odolnost vůči UV, suchu a chorobám, velikost plodů	0,1l / 10 m ²	2-3 listové aplikace

TRÁVNÍK A PASTVINY

Pozorované efekty:

- Vyšší hladina chlorofylu a rychlejší růst
- Silnější zelená biomasa
- Rostliny bohatší na živiny
- Rychlejší regenerace po kosení/pastvě
- Zlepšená tolerance vůči teplu a suchu
- Hlubší kořenový systém
- Zlepšená účinnost využití vody
- Zvýšená účinnost využití dusíku a fosforu
- Regenerace půdy
- Pre/probiotika pro dobytek (trávení, imunita)

Neaplikovat před očekávaným deštěm, min. 8 hodin na vstřebání, 10-30°C, aplikace po dešti k aktivaci systémové rezistence SAR a ISR.



VEGETATIVNÍ RŮST

STÉBLOVÁNÍ

METÁNÍ A KVĚTENÍ

OBDOBÍ ZOTAVENÍ
PO PASTVĚ/KOSENÍ

APLIKACE

PRODUKT	KDY	FUNKCE	DÁVKA	FREKVENCE
Zdravé hnojivo světlé	Během každého stadia, zejména před květením.	Zvyšuje růst a chlorofyl, vitalitu, odolnost a sílu rostlin	0,1 l / 10 m ²	3-4 listové aplikace

KONOPI

Pozorované efekty:

- Zvýšený růst a příjem živin
- Zvýšená biomasa a výnos květů
- Zvýšená produkce sekundárních metabolitů a celková kvalita
- Vyšší výnos semen
- Regenerace půdy

Neaplikovat před očekávaným deštěm, min. 8 hodin na vstřebání, 10-30°C, aplikace po dešti k aktivaci systémové rezistence SAR a ISR.

